JAUGE BICONIQUE INOX A FENETRES 20 LITRES

REFERENCE COMMERCIALE : 20LB

DEFINITION / *DEFINITION*

Une jauge étalon est un appareil précis de métrologie des volumes qui permet l'étalonnage d'un compteur pour un volume bien déterminé.

A reference gauge is a volume metrology apparatus for calibrating a meter, thanks to its accuracy for a set volume.

ETALONNAGE / *CALIBRATION*

Avec certificat d'étalonnage suivant accréditation ILAC-Cofrac n°2-1567 - Etalonnage, portée disponible sur www.cofrac.fr

With calibration certificate issued under Cofrac accreditation no. 2-1567, scope available at www.cofrac.fr

FABRICATION SUIVANT OIML R120 / *FOLLOWING MANUFACTURING IOLM R120*

Approbation de moyen d'essais lne n°16367	*Approval of trial way LNE N°16367*
Jauge verticale biconique en inox 304L	*Biconal vertical gauge in stainless steel 304L*
Corps cylindrique	*Cylindrical body*
Vanne 2" (joints en viton)	*Valve 2" (joint in viton)*
Voyant de passage et sortie raccord fileté 1"1/2	*Light way and thread join outlet 1"1/2*
1 niveau à bulle	*1 level with bubble*
3 pieds réglables	*3 adjustable feet*
Réglette graduée sur +/-1%	*Slide increased on +/-1 %*

Caractéristiques métrologiques
Metrological characteristics

Volume nominal / *Nominal volume*	20L (20 dm3)
Incertitude K=2 / *Uncertainty K=2*	6.0 cm³
Précision / *Precision*	1%=90mm
Nb Doigts T°/ *Nb of thermowell*	0

Poids et encombrements
Weight and dimensions

Longueur / *Length*	0,48M	Longueur / *Length*	0,700M
Largeur / *Width*	0,48M	Largeur / *Width*	0,600M
Hauteur / *Height*	1,48M	Hauteur / *Height*	1,650M
Poids / *Weight*	35kg	Poids / *Weight*	104kg

Colisage
Packing

Code douanier / *customs code* 90318091

Options *Options*	Repère *Mark*	Choix *Choice*
Roues / *Wheels*	1	



Possibilité de réaliser une jauge plus petite (hauteur : 1,28M)
Possibility of realizing a smaller gauge

OUTELEC Métrologie – 28 bd de L'Industrie 49000 Ecouflant FRANCE - Tél: +33 2 41 43 88 21
SARL au capital de 48.000 € - R.C.S. Angers – SIRET 439 313 800 00013 - http://www.outelec.fr/